



DES SOLUTIONS POUR LA MAÎTRISE DE L'AIR

Tout ce dont vous avez besoin pour installer,
réparer et entretenir n'importe quel système CVC.

APERÇU

La demande en systèmes de climatisation, pompes à chaleur et systèmes de ventilation modernes est en pleine croissance, et BERNER est votre partenaire fiable pour répondre à cette demande. Nous avons amélioré notre gamme de produits CVC afin de vous aider à travailler plus rapidement, plus efficacement et de manière plus économique sur chaque projet.

Grâce à des accessoires muraux haute performance, des solutions de fixation optimisées et des produits chi-

miques à action rapide pour les réparations et la détection des fuites, vous pouvez acheminer l'air exactement là où il doit être. Associé à nos puissants produits de nettoyage, l'entretien des unités intérieures et extérieures n'a jamais été aussi simple.

Faites circuler l'air et assurez à vos clients un air intérieur agréablement tempéré, propre et sain à long terme.

1	MONTAGE	3
2	NETTOYAGE	16
3	RÉPARATION	20



MONTAGE

Préparez le chantier et faites de la place pour un air frais et parfaitement tempéré. Trouvez tout ce dont vous avez besoin pour une préparation et une installation efficaces de nouveaux systèmes de climatisation. Nous vous proposons une large gamme d'outillages électroportatifs, de mousses PU isolantes, de colliers et d'outils adaptés pour une mise en service finale sans encombre.

PRÉPARATION DU CHANTIER



Jeu de marqueurs professionnels

- Compact
- Produit de haute qualité

Code 017343



Mètre multi-fonction marquage 8 m

- Outil de haute qualité avec fonction de marquage

Code 030546



Télémètre laser PRO 60 m

- Mesure de distance jusqu'à 60 m
- Comprend un capteur d'angle numérique et un filetage pour connexion de trépied
- Nombreuses fonctions de mesure

Code 1005037



Niveau à bulles en aluminium

- Outil de mesure professionnel fiable
- À l'épreuve des difficultés rencontrées quotidiennement sur le chantier

Standard 100 cm
Code 1030330



Bâche antidérapante avec feutrine

- Garantit la sécurité de l'environnement de travail
- Résistante aux chocs
- Écologique et réutilisable

Revêtement antidérapant en feutrine 180 g/m².
Code 213366



Rouleau de feutrine

- Protection et absorption élevées
- Fixation avec du ruban non nécessaire
- Complètement imperméable

Rouleau de feutrine 180 g/m²
Code 241042



Marchepied double accès 2x5 marches

- Pour un positionnement sûr de l'utilisateur
- Avec des rebords de grande qualité

Code 210759



Échelle coulissante télescopique 4x4 avec stabilisateur inclus

- Utilisation universelle, même dans une cage d'escalier
- Sécurité max. grâce à la barre stabilisatrice avec renfort sur le profilé et aux pieds caoutchouc pour une adhérence maximale
- Nombre de plans : 4
- Nombre de marches : 4
- Garantie de 5 ans

Code 368693



Enrouleur de câble 40 m 3G1,5 IP44

- Enrouleur de câble de haute qualité et robuste pour le système de prise français
- Excellentes caractéristiques de sécurité du produit
- Conçu pour une utilisation permanente en extérieur

Code 171241

PERÇAGE

Coffret de 7 forets Premium SDS-plus ROCKbeaver 3, Ø 5-12 mm

- Foret à percussion premium pour une durée de vie la plus longue dans le béton et le béton armé
- Assortiment bien trié dans une boîte en plastique robuste
- Comprend les tailles les plus importantes pour de nombreux travaux d'installation

Code 1005163



Foret Premium SDS max ROCKbeaver 3

- Foret Premium SDS-max pour trous de chevillage et transperçement
- Design unique à 3 taillants avec tête en carbure intégrale pour la plus longue durée de vie dans le béton
- La double hélice assure une vitesse de perçage élevée et une manipulation plus facile

Code 1005169



Système d'aspiration de poussière 18V

- Aspiration directe sur le perçage en application avec le perforateur sans fil 18 V
- Interrupteur marche/arrêt dépendant du perforateur
- Arrêt automatique 5 secondes après la fin du perçage pour garantir l'aspiration complète

Code 250796



Foret spécial EXTREMEcut Ceramic Ø 6 mm

- Foret innovant pour carreaux extrêmement durs
- Perçage précis sans percussion et trous sans éclats

Code 242606



Perforateur rotatif Brushless SDS-plus 18V, 2 x 5,0Ah avec chargeur, Béraclac+

- Machine performante avec un puissant mécanisme de frappe de 2,5 J moyennant de faibles vibrations de 8,9 m/s²
- Système intelligent avec contrôle de surchauffe et de décharge excessive avec porte-outil SDS-plus et mandrin à serrage rapide
- Fait partie de la plateforme sans fil 18 V BERNER, compatible avec les accus Li-Ion 18 V, 2, 5 et 8 Ah

Code 250799



Trépan à carbure POWERhollowcore Ø 100 mm

- Convient aux perforateurs SDS-max.
- Guidage optimal.
- Système complet avec trépan à percussion, foret pilote et goupille-ressort

Code 133805



Trépan multi matériaux UNIVERSALcutter Ø 40 mm

- Trépan de perçage universel pour le perçage dans une large gamme de matériaux
- Perçage sans éclats grâce à des dents spéciales en carbure
- Perçage sans impact

Code 724688



Foret POWERbreaker SDS-max Ø 65x550 mm

- Foret pour marteaux perforateurs modernes SDS-max à haute performance
- Mèche à 3 taillants et dents carbure nouvelle géométrie plus résistante contre les fers à béton et plus performante
- Évacuation rapide et directe de la poussière par trois grandes gorges pour une vitesse de forage élevée

Code 424596



Foret pilote Ø 8x120 mm

- Bon centrage du trépan
- Utilisable en queue hexagonale et adaptateur SDS-plus pour trépan UNIVERSALcutter

Code 105714



Foret pilote pour trépan POWERhollowcore Ø 11x85 / 135 mm

- Guidage sûr du trépan POWERhollowcore
- Foret robuste pour une utilisation dans les marteaux perforateurs SDS-max

Code 133797



Adaptateur SDS-max 200 mm pour trépan POWERhollowcore

- Haute qualité pour une utilisation dans les marteaux perforateurs SDS-max haute puissance

Code 134080

CAROTTAGE DIAMANT

CAROTTAGE DIAMANT À SEC

Idéal pour réaliser rapidement de petits trous dans les briques, les blocs et les matériaux plus tendres.



Moteur forage à sec BDIAD 2000-162

- ▶ Moteur puissant de 2 000 watts
- ▶ Plage de perçage dans le béton du Ø 32 à 162 mm
- ▶ Foret de raccordement : 1: M18"

Code 367865



Set de caoutchoucs pour aide au centrage couronne diamant

- ▶ Caoutchoucs pour couronnes Ø 52, 62, 68, 82, 102, 112 et 127 mm

Code 409193



Guide de perçage 1.1/4"

- ▶ Assure un guidage précis de la couronne de forage pour une utilisation manuelle

Code 409192



Rotor à poussière M18-1.1 / 4"

- ▶ Préviens la formation de poussière intense
- ▶ Équipé d'une connexion pour système d'aspiration
- ▶ Connexion de tuyau: Ø 32 mm

Code 409555



Couronne diamants Ø 52 / 350 mm, 1'1/4"

- ▶ Pour le perçage à eau et à sec
- ▶ Travail précis grâce à la forme spécifique des segments

Code 406781



Aspirateur eau/poussière BWDVC PERM M-1

Code 365899



Bague de desserrage rapide pour couronnes de forage

Code 409549



Adaptateur caoutchouc pour extraction des poussières vers aspirateur Top PERM

Code 761591

CAROTTAGE DIAMANT À EAU

Idéal pour les vitesses de forage rapides, les grands diamètres, en particulier dans le béton armé et les matériaux durs.



Moteur forage à sec / eau BDIADW 2200-202

- ▶ Moteur puissant de 2 200 W
- ▶ Système d'extraction de poussière intégré
- ▶ Moteur à 2 vitesses

Code 367866



Bâti inclinable de forage pour carotteuse diamant BSw 200

Code 089868



Bague de desserrage rapide pour couronnes de forage

Code 409549



Couronne diamant à eau 1.1/4" Premium Ø 202 mm / 450 mm

Code 413512

CHANTIER POUR L'INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE CLIMATISATION

1



Porte de protection anti-poussière

Code 219321

7



Couronne diamant
Ø 82 mm / 350 mm 1'.1/4"

Code 406784



Moteur forage à sec
BDIAD 2000-162

Code 367865

6



NOUVEAU

Socles au sol pour climatiseur

Code 173575-2

2



Disque à tronçonner diamant pour rainureuse

Code 1002841

3



Piqueur SDS-max 5-2 1050W, 7,1 J


Code 342989



Jeu de burins SDS-max PREMIUmline

Code 423530

4



7

5

6

5



Support mural pour climatiser

Code 421425

4



Caissette de réservation pour unité de clim

Code 173579

ACCESSOIRES D'INSTALLATION DE CLIMATISEURS



Tous les numéros d'articles



Support mural pour climatiseur

- Support universel compatible avec toutes les marques du marché
- Supports pré-assemblés de haute qualité, revêtement époxy blanc RAL 9002 pour l'extérieur
- Valeurs de capacité de poids certifiées GS et TÜV

Code 421425



Jeu d'amortisseurs anti-vibration 4 pièces M8 avec écrous et rondelles

Code 421422



Tous les numéros d'articles



Socle au sol pour climatiseur L 400 mm / charge max : 200 kg

- Vibrations réduites et diminution plus importante du bruit

Livré en 2 pièces
Code 421417



NOUVEAU

Socles au sol pour climatiseur

- Socles en PVC, résistants aux UV
- Taille et espacement calculés pour permettre un montage universel
- L'absence de nids d'abeilles aux extrémités empêche l'entrée de saleté et d'insectes.

Livré en 2 pièces
Code 173575



Mousse PU universelle pistolable B3, 750 ml

- Bonnes performances grâce au taux de dilatation moyen durant le durcissement
- Parfaite adhérence sur quasiment toutes les surfaces
- Stabilité fiable sans retrait ni post-expansion après utilisation

Code 372431



Mousse PU isolante pulvérisable Premium, 700 ml

- Isolation pulvérisable pour les zones difficiles d'accès
- Solution à de multiples problèmes d'application
- Offre une grande flexibilité

Code 1000156



Coffret cliquet et douilles débouchants multi-empreintes Loop ratchet - 40 pièces

- ▶ Douilles multi-empreintes
- ▶ Livré en coffret plastique avec mousse intégrable dans les servantes et les meubles d'atelier
- ▶ Rangement idéal

Code 048374



Cheville universelle BXfix II Ø 6 x 30 mm

- ▶ Cheville universelle moderne à 4 expansions pour des fixations sûres dans presque tous les matériaux de construction
- ▶ Fabriqué en polyamide pour une haute résistance aux influences environnementales
- ▶ Meilleur rapport qualité/prix

Code 1004343-100



NOUVEAU

Caissette de réservation pour installation d'unité de clim

- ▶ Permet de garder un emplacement propre en attente pour l'installation d'une unité de clim ultérieure
- ▶ Possibilité d'installation verticale
- ▶ Réservoir réversible

Code 173579



Pistolet mousse PU standard

- ▶ Compatible avec toutes les cartouches de mousse PU
- ▶ Livré avec des extensions
- ▶ Système de blocage pour éviter de perdre la vis arrière, vis de réglage imperdable

Code 365905



Pince multiprise gainée 180 mm

- ▶ Forme de mors permettant une prise maximum (même sur des parties lisses)
- ▶ Géométrie de mâchoire améliorée avec dents auto-serrantes pour une prise sûre
- ▶ Les dents de préhension sont durcies par induction

Code 119714



Goujon d'ancrage SIMPLEXanchor BAZ+ R, Inox

- ▶ Niveau d'approbation le plus élevé pour une utilisation dans le béton, y compris les exigences de résistance au feu et sismiques
- ▶ Profondeur de réglage variable pour les tailles M8-M16 assurant une variabilité et une efficacité maximales lors de l'installation
- ▶ Perçage au marteau perforateur sans nettoyage du trou approuvé en perçant 15 mm plus profondément

Code 114065-20

MISE EN PLACE ET MISE EN SERVICE

Assortiment de 7 tournevis VDE isolés Fente - PH - PZD

- Homologué VDE
- Intervention sur pièces sous tension jusqu'à 1 000 V c.a.

Code 1002410



Pince ampèremétrique numérique TRMS

- Procédure de mesure True RMS pour tensions non sinusoïdales
- Ampérage de 60 mA à 600 A

Code 419698



Multimètre digital TRMS 600 V

- Valeur TRMS, True Root Mean Square ou Valeur Efficace Vraie
- Affichage LCD avec rétro-éclairage

Code 419697

Ciseaux d'électricien 150 mm

- Ciseaux d'électricien ergonomiques
- Grande capacité de coupe, jusqu'à 10 mm² de fil souple

Code 406476



Dominos transparents 6 mm²

- Résistant à la température jusqu'à +130° C
- Conforme aux normes EN 60998-1 / 1993 = A1 / 2001 et EN 60998-2-1 / 1993

Code 787809-250



Connecteurs à levier 2 entrées, 0,2 - 4 mm²

- Raccordement de fils souples, rigides et semi-rigides
- Facile à utiliser et taille compacte
- Réutilisable

Code 1032033-100



Couteau multifonction sans fil BACOT SL, 12 V, 2,0 Ah, BC+

- Transmission de puissance supérieure entre la machine et l'accessoire grâce à l'interface 3D Starlock
- Protection de la batterie grâce à la Protection des cellules électroniques
- Appartient à la plateforme sans fil BERNER 12 V

Code 352022



Coffret d'embouts de qualité 1/4" universels 31 pcs.

- Coffret pratique avec sélection des principaux embouts avec cinq profils différents et porte-embout magnétique
- Facilité d'ouverture et disposition claire des embouts dans le coffret
- Embouts de qualité pour vissage manuel ou avec visseuse

Code 219188





Mallette de cintrage à une main pour tubes

- ▶ Production de coudes en U, de contre-coudes, de coudes en col de cygne et de coudes de raccordement possibles à tous les niveaux
- ▶ Design compact
- ▶ Cadre de cintrage ouvert.

Code 047430



Coupe-tube acier inox Ø 3-35 mm, 1/8" à 1 3/8"

- ▶ Ébavureur logé dans le corps
- ▶ 4 roulettes pour une meilleure tenue du tube
- ▶ Roulettes en acier inoxydable

Code 370263



Ruban Aluminium PP 75 mm x 50 m

- ▶ Conformabilité aux différents supports
- ▶ Hautement résistant à la déchirure
- ▶ Surface parfaitement lisse
- ▶ Résistance à la température : 0 à 80 °C

Code 415628



Ruban d'étanchéité en aluminium 75 mm x 50 m

- ▶ Applicable pour une grande variété de températures
- ▶ Utilisation en extérieur
- ▶ Adhérence durable et fiable
- ▶ Résistance à la température : -30 à +120 °C

Code 415631

POUR UN AIR PUR PROVENANT DIRECTEMENT DE LA SOURCE.

Mousse nettoyante CVC 500 ml

- Nettoyage haute performance
 - Dissolution très efficace de la poussière, de l'huile et de diverses taches
 - Réduit les coûts de fonctionnement du système CVC installé grâce à l'amélioration des performances de refroidissement et de chauffage
- Application facile et pratique
 - Nettoyant en aérosol prêt à l'emploi et pratique avec une application à 360°
 - Absorbe la saleté et se rince facilement après un court temps de pose

Code 420562





NETTOYAGE

Les systèmes de climatisation nécessitent un entretien régulier – après tout, personne n'apprécie un air vicié ni des performances dégradées. Grâce à nos nettoyeurs haute performance, vous pouvez éliminer rapidement la saleté et les dépôts, garantissant ainsi un air sain et propre. De plus, nos solutions contribuent également à prolonger la durée de vie des filtres et des serpentins.



Mousse de nettoyage 3D 500 ml

- ▶ Polyvalent : un produit pour le bois, alu, PVC.
- ▶ Structure 3D stable, reste à la surface et réagit avec la saleté.

Code 399448



Shampooing alu, inox et réservoir BERNERwash 25 L

- ▶ Excellentes propriétés de nettoyage des surfaces en aluminium et en acier inoxydable
- ▶ Finitions lisses et brillantes de l'aluminium
- ▶ Les détergents peu moussants permettent un rinçage facile à l'eau

Code 1004333

MOINS À TRANSPORTER. PLUS DE FIABILITÉ.

Dégraissant PAC Climatisation Ultra-Line 1L super concentré

Nettoyage haute performance


- Élimination efficace de la poussière, de la graisse, du pollen et d'autres dépôts environnementaux
- Utilisation polyvalente pour le nettoyage des onduleurs des pompes à chaleur et des climatiseurs
- Compatible avec les substrats métalliques et plastiques

Moins de gaspillages et d'espace requis

- Moins de déchets d'emballage grâce à la taille réduite du contenant
- Le dosage précis minimise la consommation de produits chimiques
- 1 bouteille équivaut à 30 l de solution prête à l'emploi

Code 1031971





1



Mousse nettoyante CVC

Code 420562

3



Détecteur de fuites -15 °C - +50°C, 400 ml

Code 333617

2



Dégraissant PAC Climatisation Ultra-Line 1L super concentré

Code 1031971



Pulvérisateur pour nettoyant 1,25 L

 Jet de pulvérisation large ou étroit
par rotation de la buse

Code 081870



Chiffon en microfibre doux 5 pièces

- ▮ Remarquables performances de nettoyage
- ▮ Utilisable dans des conditions sèches et humides
- ▮ Peut être lavé plus de 100 fois

Code 056387-5



Pulvérisateur à pression 5 L

- ▮ Grande surface de travail avec flexible de 1,30 m
- ▮ Tube de pulvérisation en plastique extensible de 40 cm à 80 cm, pivotant à 360°
- ▮ Facile à remplir et à transporter

Code 049684



Pulvérisateur pour nettoyant 1,25 L

- ▮ Pulvérisateur robuste grande contenance
- ▮ Grande ouverture pour un remplissage facile
- ▮ Jet de pulvérisation large ou étroit par rotation de la buse

Code 081870



RÉPARATION

Assurez la circulation de l'air non seulement avec de nouvelles installations ou des climatiseurs parfaitement nettoyés. Même les appareils défectueux peuvent être remis en état de marche en un rien de temps grâce à nos détecteurs de fuites et nos solutions de réparation efficaces. Et si quelque chose ne fonctionne pas, ne vous inquiétez pas. Nous proposons également des équipements de nettoyage pour les chantiers de construction.



Détecteur de fuites -15 °C Premium 400 ml

- Facile à utiliser et certifié par le DVGW
- Efficace dans une large gamme de températures, de -15 °C à +50 °C
- Non inflammable et neutre en termes de pH

Code 333617



Détecteur de fuites par poudre 400 ml

- Détection de fuites simple et rapide
- Utilisable pour une large gamme de solutions liquides
- Donne des résultats fiables

Code 415414



Spray de protection des contacts Premium 400 ml

- Chasse l'eau et l'humidité
- Rétablit les contacts électriques
- Pulvérisation large ou précise

Code 1003861



Stop fuites + 42 ml

- Colmate les fuites dans les tuyaux et les composants métalliques
- Colmate les micro-fuites dans le circuit de climatisation

Code 080938



Lampe d'inspection UV 4 en 1, 450 lm pour la détection de fuites

- Lampe 4 en 1
- Polyvalente, pour tous types d'inspections
- Aimants puissants pour la fixation sur surfaces métalliques

Code 1015338



Vernis transparent 400 ml

- Protection de surfaces métalliques et pour des laquages métallisés en 2 couches
- Séchage rapide
- Haute résistance aux UV et aux intempéries
- Bonne résistance aux agents chimiques

Code 1013310



Spray universel Super 6+ 400 ml

- Produit multi-usages pour tous types d'applications de réparation, de maintenance et d'entretien
- Excellente lubrification, très bon effet déperlant avec inhibiteur de corrosion
- Idéal pour les tâches de maintenance quotidiennes

Code 1006962



Pince téléphone droite

- Bec demi-rond améliorant la précision dans la manipulation des liquides
- Ouverture sur la surface de préhension pour un meilleur contrôle des matériaux
- Disponible en modèles droits et inclinés à 45° pour plus de polyvalence

Code 372143



Aspirateur eau/poussière PERM L 30L, 1400W

- Aspirateur de classe L qui filtre 99 % des poussières lourdes de l'air
- Nettoyage automatique des cartouches filtrantes pendant le fonctionnement
- L'aspirateur démarre automatiquement lorsqu'un outil électrique connecté commence à fonctionner

Code 365900



Spray service PTFE 400 ml

- ▮ Lubrifie les pièces mobiles soumises à des pressions élevées et à des températures élevées
- ▮ Idéal pour les applications à forte pression et à mouvement lent
- ▮ Bonne lubrification à sec
- ▮ Très bonne pénétration dans les plus petits espaces

Code 1013326




Thermo Control III -50 à +550°C

- ▮ Pointeur laser intégré pour une mesure précise de la température
- ▮ Mesure des températures en une fraction de seconde
- ▮ Fonction de maintien des données et de mise hors tension automatique

Code 215517

Il vous faudra également



Système d'ancrage pour porte

- ▮ Utilisable pour un châssis compris entre 60 à 125 cm
- ▮ Peut être utilisée par deux personnes en simultané
- ▮ Catégorie protection anti-chute : Tip B

Code 358297



Harnais de sécurité Top 140 kg

- ▮ Ceinture, bretelles et sangles de cuisses réglables
- ▮ Peut servir de harnais de protection antichute et d'équipement de maintien
- ▮ Sangle idéalement positionnée pour un confort accru

Code 185157



Gants de travail Flexus, taille 9

- ▮ Coupe ergonomique pour un ajustement parfait avec une très bonne adhérence
- ▮ Niveaux de performance EN 388 : 4.1.3.1.X
- ▮ Conviennent pour un usage alimentaire selon EU1935-2004

Code 152825



SOLUTIONS MÉTIER BERNER EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION

Nous disposons du portefeuille de produits adapté à chaque difficulté et situations selon vos chantiers.

FIXATION DE CHARGES LOURDES

Des solutions de fixation robustes et solides comme le roc, sûres, durables et conçues pour les travaux les plus difficiles.



Découvrez
l'ensemble de
notre gamme

FIXATION DE TUYAUX ET PROTECTION INCENDIE

Grâce à notre sélection de solutions de montage de tuyaux et de produits de protection contre l'incendie, vous trouverez toujours l'option adaptée à vos besoins et à toutes les conditions du chantier.



Découvrez
l'ensemble de
notre gamme

RÉNOVATION DE SALLES DE BAIN

Qu'il s'agisse d'une nouvelle construction, d'une rénovation ou d'une solution astucieuse, BERNER allie rapidité et efficacité en vous proposant la solution parfaite pour chaque type de travaux !



Découvrez
l'ensemble de
notre gamme

SUIVEZ-NOUS EN LIGNE



BERNER SARL

Z.I. Les Manteaux
14 rue Albert Berner
F-89331 Saint Julien du Sault Cedex

T 09 74 19 59 59
service.client@berner.fr

shop.berner.eu

