

A full-page photograph of a mechanic with tattoos and a black cap working on the underside of a car raised on an orange lift. The mechanic is using a long-handled tool. In the background, another person is visible near a workbench and shelves. The bottom of the image features a large orange diagonal graphic element.

OPTIMISEZ VOTRE ATELIER

Avec les produits et les
services **BERNER**

EXPLICATIONS

Votre travail implique d'agir rapidement, avec efficacité et une rentabilité maximale. Toutefois, la tâche est semée d'embûches à l'atelier, entre la recherche d'outils égarés, la désorganisation des étagères et servantes d'atelier ou le réapprovisionnement fastidieux de consommables et produits chimiques : tous ces désagréments sont source de perte de temps et d'entrave à la fluidité des opérations. Mais ce n'est pas le cas avec BERNER. Nous prenons soin de tout votre matériel en termes de stockage et d'organisation, de réapprovisionnement et de sécurité au travail, notamment pour des besoins particulièrement exigeants comme la mobilité électrique. Grâce à nos solutions ingénieuses et globales, vous êtes non seulement paré à relever tous les défis en atelier, mais vous pouvez également proposer à vos clients d'autres services pour ainsi doper vos flux de trésorerie ! Préservez la fluidité dans votre travail avec BERNER, tout en gagnant en organisation et en efficacité.

1	À LA RÉCEPTION	4
2	AU MAGASIN	8
3	À L'ATELIER	15
4	À LA PRÉPARATION DES VÉHICULES	30
5	À L'ESPACE MOBILITÉ ÉLECTRIQUE	34
6	DANS LES SHOWROOMS ET LES ESPACES DU PERSONNEL	38

PLUS DE TRANSPARENCE ET MEILLEURE PLANIFICATION DES COÛTS

AVEC LA GESTION DES CENTRES DE COÛTS SELON BERNER

Notre service de gestion des centres de coûts est accessible 24 h/24 et taillé sur mesure selon vos besoins. Créez vos propres structures de centres de coûts dans notre boutique en ligne et suivez vos dépenses pour chacune de vos commandes. BERNER vous permet d'avoir davantage de transparence, une meilleure planification de vos coûts et des rapports toujours actualisés.

VOS AVANTAGES :

- Planification améliorée et transparence permanente des coûts
- Rapports tenus à jour toujours accessibles en ligne
- Affectation des autorisations de commandes et des budgets
- Contrôle des coûts et respect des budgets
- Combinable avec le service BERA SMARTscan (page 11)

ALORS, INTÉRESSÉ ?

Nous facilitons au maximum la mise en place immédiate de la gestion de votre centre de coûts.

Contactez simplement votre commercial dédié ou consultez notre site Web !



En savoir plus



À LA RÉCEPTION

Créer le flux à la réception des véhicules : nous vous fournirons les équipements nécessaires pour un accueil bien organisé tout comme pour la sécurisation et la préparation des véhicules. Ce petit plus fera toute la différence tant pour votre clientèle que pour vous-même.

ORGANISEZ VOS TÂCHES



Panneau mural pour planificateur d'atelier

Code 044703



Armoire sécurisée pour clés, 50 emplacements

- ▮ Rangement sécurisé pour les clés
- ▮ Peut contenir jusqu'à 50 clés
- ▮ Verrouillable (2 clés incluses)

Code 213204



Bracelets porte-clés

- ▮ Facile et rapide à installer
- ▮ Disponible en plusieurs couleurs

Code	Couleur
213369	Bleu
213370	Rouge



Porte-blocs à pochette pour ordre de réparation DIN A4

Code	Couleur
032276	Bleu
213212	Vert
032278	Rouge
363106	Jaune
213304	Noir



Porte-blocs à pince DIN A4

Code	Couleur
213211	Bleu
213210	Rouge
213208	Noir
213207	Blanc

POUR LA PROTECTION DES VÉHICULES



Housse de siège réutilisable simili cuir

- Réutilisable, en cuir écologique de longue durée
- Facile à stocker, à utiliser et à laver
- Très protectrice contre la saleté et l'huile

Code 161193



Housse de volant porte-outils

- Réutilisable, fabriquée en nylon durable
- Facile à stocker, à utiliser et à laver
- Solution de rangement astucieuse pour les outils nécessaires pendant les travaux

Code 416160



Kit de protection antidérapant tout-en-1 pour habitacle de véhicule

- Haute qualité, avec surface intérieure antidérapante pour une parfaite adaptation
- Facile à utiliser et à stocker : 1 partie détachable se compose des 5 parties

Code 208897

OUTILS UTILES POUR VOUS



Jauge d'usure de pneu

- Pour un usage professionnel : réglage du zéro à n'importe quelle position pour des mesures de contrôle simplifiées
- Meilleure visualisation : grand écran LCD

Code 184463



Lot de 2 lampes stylos rechargeables et d'un chargeur double par induction, sans fil

- Idéal pour 2 employés ou pour travailler sans interruption toute une journée
- Lot de recharge dynamique sans fil
- Meilleures performances du stylo lumineux hybride

Code 414144

ET QUE DIRIEZ-VOUS D'UN PETIT EXTRA ?

Vous pouvez toujours proposer plus à vos clients. Qu'il s'agisse de proposer un traitement anti-pluie pour pare-brise, de nettoyer et d'assainir une climatisation ou d'apporter des additifs pour améliorer le fonctionnement d'un véhicule : nous vous aidons à doper votre chiffre d'affaires. Nous mettons également à votre disposition une gamme de produits à mettre en avant pour convaincre vos clients et leur proposer des prestations complémentaires.

Lave-glace Cleanstar magic X-in-1 5 L

- Nettoyage et traitement anti-pluie pour pare-brise
- Visibilité sécurisée grâce au traitement anti-pluie
- Adapté à toutes les saisons

Code 420466



Désinfectant pour climatisation 100 ml

- Neutralise les mauvaises odeurs. Mettez en position, appuyez, laissez agir et voilà ! Désinfecte et rafraîchit en 10 minutes. Effet waouh garanti
- Bactéricide, fongicide, levuricide et virucide.
Conforme aux normes EN1276, EN1650 et EN14476
- Conforme à la norme EN14476:2013+A2:2019
(virus de la vaccine)

Code 422940



GAMME D'ADDITIFS BERNIER



	Nom du produit	Additif essence	Additif hybride	Additif diesel	Additif filtre à particules
	Contenu	150 ml	150 ml	150 ml	150 ml
	Code	242706	422557	242709	242703
Problème	Diagnostic				
Démarrage à froid médiocre	Accumulation de calamine sur les injecteurs / pulvérisation médiocre	○	●	○	–
	Formation de dépôts dans la chambre de combustion	●	●	●	–
	Système de carburant et/ou carburateur encrassé	○	●	○	–
Forte consommation de carburant	Accumulation de calamine sur les injecteurs / pulvérisation médiocre	○	●	○	–
	Formation de dépôts dans la chambre de combustion	●	●	●	–
	Système de carburant et/ou carburateur encrassé	○	●	○	–
Accélération / performances médiocres (trous à l'accélération)	Accumulation de calamine sur les injecteurs / pulvérisation médiocre	○	●	○	–
	Indice d'octane du carburant (RON) inférieur aux exigences	●	–	–	–
	Système de carburant et/ou carburateur encrassé	○	●	○	–
Décrochage, hésitation, Zones plates	Accumulation de calamine sur les injecteurs / pulvérisation médiocre	○	●	○	–
	Formation de dépôts dans la chambre de combustion	●	●	●	–
	Système de carburant et/ou carburateur encrassé	○	●	○	–
Odeur d'œuf pourri	Combustion incomplète du carburant	●	○	●	–
Claquement à froid et pré-allumage	Formation de dépôts dans la chambre de combustion	●	●	●	–
Prévenir une usure prématurée de la pompe à carburant diesel	Diesel à faible teneur en soufre	–	–	●	–
Cognement diesel / claquement haut moteur	Accumulation de calamine	–	–	●	–
Émissions d'échappement élevées	Combustion incomplète du carburant, rapport air/carburant incorrect	●	●	●	–
Fumée bleue à l'accélération ou dès changement de vitesse	L'huile s'infiltre au-delà des segments de piston et brûle dans la chambre de combustion	●	–	●	–
Fumée noire (diesel)	Mélange diesel trop riche	–	–	●	–
	Émissions élevées de particules de suie	–	–	●	–
Fumée noire (essence)	Accumulation de calamine dans les injecteurs / pulvérisation médiocre	○	●	–	–
	Formation de dépôts dans la chambre de combustion	●	○	–	–
Fumée bleue/noire	Brûlure d'huile dans la chambre de combustion / usure importante des segments de piston	●	●	●	–
Consommation excessive d'huile	Brûlure d'huile dans la chambre de combustion / contournement des segments de piston	●	●	●	–
Faible compression / pression d'huile	Accumulation de boues et de dépôts de calamine sur les segments de piston	●	●	●	–
Voyant filtre à particules allumé	Charge élevée de suie dans le filtre, régénération nécessaire	–	–	–	●

● Résolution des problèmes ○ Prévention des problèmes

AU MAGASIN



Une organisation fluide est tout aussi importante pour votre réussite qu'une boîte de vitesses bien lubrifiée pour le bon fonctionnement d'un véhicule. Tout commence au magasin. Nous vous proposons des services dédiés pour le réassort et des rayonnages modulaires adaptés aux fournitures que nous vous livrons.

NOS SOLUTIONS DE STOCKAGE INTELLIGENTES

Pour produits chimiques

Rayonnage pour bidons sans bac de rétention B, 4 x 25 L

670 x 1 190 x 550 mm

Code 177804

2024



BERA®modul
CHIMIE

Demi-meuble haut
3 niveaux
Code 094069




Demi-meuble haut
1 niveau aérosol et
1 panneau perforé
Code 100409



Demi-meuble haut cartouches
Code 413323



Demi-meuble bas
1 tiroir inférieur et 3 niveaux
supérieurs
Code 094085



Demi-meuble bas
3 niveaux
Code 094066

BERA®modul
VISSERIE

Demi-meuble haut
5 niveaux
Code 094065



Demi-meuble haut
5 tiroirs inférieurs et
3 niveaux supérieurs
Code 094086



Demi-meuble bas
2 niveaux inférieurs et 5 tiroirs
supérieurs
Code 094093



Demi-meuble bas
1 tiroir inférieur et
4 niveaux supérieurs
Code 094084



Demi-meuble bas
5 niveaux
Code 094063

BERA®modul
UNIVERSEL

Demi-meuble haut
4 tablettes
Code 177800



Demi-meuble haut XL
3 tablettes
Code 094083



Demi-meuble bas
4 tablettes
Code 177799



Demi-meuble bas XL
3 tablettes
Code 094082

BERA®modul **TIROIR**



Demi-meuble haut
5 tiroirs inférieurs et
1 niveau panneau perforé
supérieur

Code 094075



Demi-meuble bas
5 tiroirs

Code 413324



Demi-meuble bas
13 tiroirs

Code 094074



Demi-meuble bas
15 tiroirs

Code 094072

BERA®modul **DIVERS**



Demi-meuble haut
ampoules armoire
5 niveaux

Code 094097



Demi-meuble haut
tableau porte-outils

Code 120771



Demi-meuble
tiges filetées

Code 155033

BERA®modul **ARMOIRE**



Armoire 1 porte

Code 094095

Armoire verrouillable de
dimensions 542 x H2000 mm
avec 4 étagères.



Armoire double porte

Code 413321

Armoire verrouillable de
dimensions 770 x H2000 mm
avec 5 étagères.



LE PROCESSUS DE COMMANDE RAPIDE ET INTUITIF

Oubliez la rédaction de listes d'achat ou les soucis de mémorisation des produits manquants, avec Smart scan, vous pouvez rapidement passer toutes vos commandes en ligne en scannant les codes barres de vos articles BERNER. Les produits scannés sont automatiquement ajoutés dans votre panier. Pour déclencher vos commandes, vous pouvez opter pour un rythme de commandes régulier ou bien déclencher manuellement la commande après l'avoir vérifiée.

- Passation de commandes facile et pratique
- Gain de temps et accélération du processus de commande
- Réduction des étapes manuelles sources d'erreurs
- Possibilité de mise en oeuvre de la méthode KANBAN
- Gestion optimale de votre stock

Branchez et scannez : à vous de jouer !

COMMENT ÇA MARCHE

Le système fonctionne de manière autonome grâce à une connexion 3G/4G intégrée, aucune intervention dans votre infrastructure informatique existante n'est nécessaire.


En cas de rupture de stock, le système vous facilite la tâche lors de votre commande de réapprovisionnement. Le manque de stock appartient désormais au passé.

COMMENT L'OBTENIR


Rien de plus simple ! Pour travailler plus intelligemment et rapidement avec Bera® Smart scan, rapprochez-vous de votre commercial ou de votre interlocuteur BERNER pour recevoir de plus amples informations et lancer le processus.

Votre contact sur le terrain vous accompagnera dans l'installation de votre nouvelle solution de commande sur place !

COMMENT COMMANDER



Scannez
le produit



Attendez
la livraison

Scannez pour
retrouver plus
d'informations



ACCESSOIRES POUR ÉTAGÈRES BERA®

Boîtes de rangement

- S'adapte parfaitement aux rayonnages BERNER Bera Modul
- Empilable, facile à ranger dans des racks, mais aussi à empiler les uns sur les autres
- Fabriqué en polypropylène. Très bonne résistance à bon nombre de produits chimiques, dont acides, alcalis, alcool et à la plupart des huiles moteur.



Code	Taille	Largeur externe	Hauteur externe	Profondeur externe
419797	Taille 1	305 mm	185 mm	489 mm
419802	Taille 2	209 mm	152 mm	335 mm
419808	Taille 3	149 mm	126 mm	223 mm
419813	Taille 4	97,3 mm	74 mm	161 mm



Étiquettes pour boîtes de rangement

- S'adapte parfaitement au système BERNER Bera® Modul
- Empilable, facile à ranger dans des racks, mais aussi à empiler les unes sur les autres

Pour tailles 1 / 2 / 3 Code 420503
Pour taille 4 Code 420504



Séparateur pour boîte de rangement

- S'adapte parfaitement aux boîtes de rangement BERNER
- Permet de stocker plusieurs références par boîte ou de mieux gérer le stock

Code 419814

Code	Ajustement à la taille
419819	1
419822	2
491814	3
419817	4

REMP LISSEZ VOS RACKS



Assortiment de joints d'étanchéité cuivre haute température diamètre 6 à 27 mm - 375 pièces

Code 029379



Assortiment de fusibles à lame Mini - Normal

- Fusibles transparents de couleurs selon l'ampérage avec un témoin visuel pour un diagnostic rapide
- Fusibles les plus courants toujours à votre disposition
- Réapprovisionnement facile et pratique

Code 422684



Découvrez
toute la gamme
d'assortiments Bera®

LIQUIDES POUR VEHICULES

Additif AdBlue® 250 ml

- Additif pour l'entretien du système de Réduction Catalytique Sélective (ou SCR)
- Nettoie et réduit fortement la formation de cristaux dans les systèmes de dosage d'urée et les systèmes catalytiques SCR
- Préviens les pannes de moteur ou les pertes de puissance
- Réduit la formation de mousse

1004607



2024



Lave-glace concentré hiver Cleanstar

- Lave-glace concentré toutes saisons
- Protection antigel de -9°C à -52°C selon la dilution

Bidon de 1 L
Fût de 60 L
Fût de 200 L

Code 424505
Code 343670
Code 424507

AdBlue®

- Protège les systèmes SCR grâce à la haute qualité de la solution
- Améliore les économies de carburant : réduction de la consommation de 5 % (sans réduction de puissance moteur)
- Réduit les émissions d'échappement

Contenance de 10 L
Contenance 210 L

Code 408795
Code 408796

LIQUIDES DE FREIN



Propriétés	DOT 4	DOT 4+	DOT 4 faible viscosité	DOT 5,1
Code	060739 (30 L) 060740 (60 L) 060729 (250 ml) 060737 (1 L) 06738 (5 L)	060742 (30 L)	082264 (5 L)	418600 (5 L)
Spécifications	• SAE J 1703 • J 1704 • FMVSS 116 • DOT 3 • DOT 4 • ISO 4925 Classe 4	• SAE J 1703 • FMVSS 116 • DOT 3 • DOT 4 • ISO 4925	• SAE J 1703 • SAE J 1704 • ISO 4925 • FMVSS 116 • DOT 3 • DOT 4	• FMVSS 116 • DOT 5.1 • ISO 4925 • JIS K2233

ACCESSOIRES UTILES



Purgeur de frein électrique 12 V

- Purge des freins et des embrayages
- Purgeur universel pour 98% du parc roulant
- Gain de temps : une seule personne est nécessaire

Code 250763



Bac de rétention PE 28 L

- Bac de récupération des liquides polluants : liquides de frein, liquides de refroidissement, AdBlue, etc.

Code 147322



Dévidoir de ruban d'emballage

Code 013369



Rubans adhésifs d'emballage

Havane 66 m
Transparent 66 m
Blanc 66 m

Code 120866
Code 120870
Code 120868



Plateforme mobile de chargement 300 kg maximum

Code 175082



À L'ATELIER

Préservez votre organisation dans l'atelier grâce à nos nombreuses servantes d'atelier et rangements mobiles BERNER.



Consultez
nos servantes
d'atelier



SERVANTE D'ATELIER ÉVOLUTION



Plan de travail avec tapis de caoutchouc antidérapant et amovible pour le nettoyage



- 2 versions disponibles : 7 ou 9 tiroirs
- 6 (ou 8) tiroirs de 565 x 338 x 57 mm de dimensions intérieures, 1 grand tiroir sout de 565 x 338 x 135 mm de hauteur



Verrouillable via verrouillage central (protège vos outils contre tout accès non autorisé). Le verrouillage par clic empêche l'ouverture involontaire des tiroirs en position fermée lorsque le chariot est en mouvement.

Parois perforées des deux côtés et à l'arrière pour le montage de divers accessoires sur crochets porte-outils



4 roulettes Ø 125 mm, dont 2 pivotantes 360° avec frein

- Les tiroirs peuvent être complètement retirés (à 100 %)
- Rails de tiroirs sur roulements à billes pour un glissement en douceur, même avec des tiroirs entièrement chargés




- Charge dynamique totale possible en roulage jusqu'à 300 kg
- Charge statique totale possible jusqu'à 500 kg
- Charge maximale de 25 kg par tiroir

Code	Nombre de tiroirs	Description
1000954	7	Pro7 orange
1000955	9	Pro9 orange

SERVANTE D'ATELIER RÉVOLUTION 7 TIROIRS

Code 1002420



CHARIOT MOBILE 3 PLATEAUX

Code 1003549




Pratique : 3 niveaux avec tapis antidérapant



Beaucoup d'espace avec dimensions extérieures LxHxP : 845 x 592 x 423 mm

Idéal pour les produits de l'atelier régulièrement utilisés comme les kits de réparation carrosserie, les outils électriques et les équipements encombrants trop grands pour un coffre à outils traditionnel.

Idéal à utiliser aussi pour le stockage afin de transporter par exemple des pièces de rechange du magasin à l'atelier



Construction en acier robuste

Panneaux latéraux à combiner à des accessoires comme un porte-bidon ou un porte-rouleau de papier




Gros chargement de jusqu'à 50 kg par niveau



2 roues fixes Ø 100, 2 roues Ø 100 pivotantes 360° avec frein

SERVANTE D'ATELIER XXL

Code 1003553



ÉTABLI MOBILE XXL

Code 1003558





Armoire porte-outils

-  Compact pour la clarté du rangement et de l'organisation des outils
-  Bien conçue pour un espace optimisé

Code 141710



Établi Compact un caisson

-  Extrêmement robuste
-  Supporte jusqu'à 250 kg

Code 428266



Établi - table combinés pour pare-brise

-  Combiné
-  Pliable
-  Table pour petites pièces

Code 103611



Plateforme de travail en aluminium

-  Facile d'utilisation
-  Facilite les travaux
-  Sécurité optimale

Code 051217

APERÇU DES TAILLES DE MOUSSES D'OUTILLAGE

Assortiments d'outils rangés dans des mousses qualitatives

- Mousses bicolores pour faciliter le rangement ou la recherche des outils
- Mousses très résistantes aux produits chimiques (contre une vaste gamme d'alcalis, d'acides et d'huiles), à l'épreuve de l'humidité, dimensionnellement stables et durables.

Options de montage

Premiers pas ! Composez votre propre servante adaptée à vos besoins. Les dessins montrent de manière simple et claire les options d'équipement dont vous disposez.

Servante d'atelier Evolution Pro 7 ou 9 tiroirs

A	A	B	C	B	D	E	A	A	A
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Servante d'atelier Révolution 7 tiroirs

A	A	A	A	A	BB	C	A	D	B	E	E	A	A	B
---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Servante XXL

A	A	A	A	A	A	A	A	A	BB	C	C	A	D	D	A	A	E	E
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Etabli mobile XXL avec caisson

A	A	B	C	B	D
---	---	---	---	---	---

Servante mobilité électrique

A	A	B	C	B	D
---	---	---	---	---	---

Modules de consommables ou mousses d'outillage, taille A

dimensions : 337 x 228 mm

A	A	B
---	---	---

Pour modèles Evolution Pro, Établi et mobilité électrique

A	A	BB
---	---	----

Pour Révolution

A	A	A	A	A
---	---	---	---	---

Pour XXL



A

Assortiment de connecteurs DEUTSCH DT

Code 422675



A

Assortiment de connecteurs Superseal AMP 1.5

Code 422677



A

Assortiment Superseal AMP 1.5 pré-câblés

Code 422678



A

Assortiment de manchons thermorétractables noirs

Code 422690



A

Assortiment de connecteurs isolés rouges, bleus, jaunes

Code 422701



A

Assortiment de raccords bout à bout isolés et de barrettes de raccordement


Code 422705



A

Mousse clés mixtes courtes, de 6 à 27 mm

Code 034582



A

Mousse de clés mixtes à cliquet, de 6 à 19 mm

Code 371197



A

Mousse de 4 pinces diverses

Code 341013



A

Mousse pinces à dégraffer inox, 5 pièces

Code 216502



A

Mousse tournevis Fente - PH - PZ, 7 pièces

Code 240284

Mousse d'outillage, taille B


dimensions : 337 x 110 mm




B

Mousse douilles 1/2" avec embout TX, 9 pièces


Code 101030




Pour modèles Evolution, Établi et Mobilité électrique



Pour Révolution



Pour XXL




Pour modèles Evolution, Établi et mobilité électrique




Pour Révolution

Mousses d'outillage, taille D

dimensions : 337 x 566 mm



Pour modèles Evolution, Établi et mobilité électrique



Pour Révolution



Pour XXL



D

Mousse XL pinces, 12 pièces

Code 383561




D

Mousse cliquets Must et accessoires 1/4", 3/8" et 1/2", 132 pièces


Code 399217

Mousse d'outillage, taille E


dimensions : 337 x 338 mm



Pour Évolution



Pour Révolution



Pour XXL



E

Mousse de tournevis et clés en T douilles 6 pans, 8 pièces

Code 240258

Il vous reste encore de très nombreux assortiments d'outillage en mousse à découvrir



ÉQUIPEMENT POUR ATELIER



Enrouleur de tuyau d'air **TOP** line 16 m Ø 10 mm

- Enroulement et déroulement impeccables du tuyau d'air comprimé
- Dispositif d'enroulement contrôlé, le flexible est freiné durant l'enroulement et enroulé à vitesse constante
- Boîtier en plastique robuste et compact en polypropylène de haute qualité à l'épreuve des chocs. Poids léger et très compact

Code 1001238



Tampon en caoutchouc pour pont élévateur 90 x 160 x 120 x 40 mm

- Stable, très robuste et durable
- Résistance au glissement optimale
- À l'épreuve des graisses, des huiles et des acides

Code 030994



Bac de rétention en acier galvanisé

- Bac de rétention pour produits dangereux, pour une quantité de 2 fûts de 220 L

Code 338046



Chariot de visite pliable 2 en 1

- Avantage 2-en-1
- Travaux sûrs
- Travaux simplifiés

Code 157027

POUR TRAVAILLER AVEC DE L'HUILE



Récupérateur d'huile 80 L

- Utilisation flexible pour tout type de changement d'huile

Code 043954



Récupérateur d'huile par aspiration (ou gravité) 80 L

- Combinaison d'un dispositif d'extraction et de collecte des huiles usées

Code 043689



Pack recycleur avec 2 recharges d'absorbant fibres naturelles

- Respectueux de l'environnement
- Réutilisation économique de l'absorbant

Code 412764



Recharge d'absorbant fibres naturelles 30 L

- 8 fois plus efficace
- Réduction importante des déchets

Code 412791

Utiliser uniquement avec le code 412791 Recharge d'absorbant fibres naturelles



Absorbant d'huile 20 kg

- Convient pour l'huile, les liquides de refroidissement et autres liquides de moteur
- Ni brûlures, ni poussières
- 1 L absorbe environ 0,3 L d'huile

Code 187711



Détachant taches d'huile 500 ml

- Détachant taches d'huile sans effort et efficace
- Élimine les taches d'huile de façon naturelle (sans COV)
- Ne laisse pas de résidus

Code 419040

RENOUVELEZ VOS CONSOMMABLES



Nettoyant vitres 10 L

- Nettoyage haute efficacité : dissout et élimine les résidus d'insectes, la graisse, la poussière de route, l'abrasion du caoutchouc, les résidus de silicone, les taches de nicotine, etc.
- Très bonne compatibilité des matériaux

Code 415192



Nettoyant freins, fût de 60 L

- A utiliser avec un pulvérisateur pour nettoyage frein (type code 135128)
- Atteignez des zones dissimulées
- Très efficace

Code 136228



Sacs poubelle premium 120 L, bleus en rouleau

- Sacs de qualité haut de gamme très robustes
- Très résistant pour les opérations à usage industriel
- Fabriqués à partir de matériaux recyclés sélectionnés

Code 368989



Lot de 2 rouleaux de papier de nettoyage industriel, 2 épaisseurs, 34 x 34 cm, 1 000 feuilles

- Excellente résistance à la plupart des solvants
- Pouvoir d'absorption deux fois plus élevés à ceux d'une bobine standard

Code 243610

PRODUITS DE LUBRIFICATION



Nom du produit	Graisse multi-usage	Graisse très performante	Graisse liquide pour camions	Graisse pour sellette d'attelage
Code / Contenu	216044 (25 kg)	216043 (25 kg)	216042 (25 kg)	1003475 (25 kg)
Base	Huile minérale, épaissie au lithium	Huile minérale, épaissie au lithium	Huile minérale à faible viscosité, épaissie au lithium	Huile minérale, épaissie au calcium
Additifs*	Inhibiteur de corrosion	Additif AW, additif EP, inhibiteur de corrosion, antioxydant, particules de PTFE	Additif AW, inhibiteur de corrosion, antioxydant	Additif AW, additif EP, inhibiteur de corrosion, antioxydant
Couleur	Jaune	Blanc	Vert clair	Gris foncé
Domaines d'application	• Lubrification d'une grande variété de paliers lisses , roulements à billes et autres soumis à des charges normales • Applications industrielles et automobiles	• Lubrification d'une grande variété de paliers lisses, roulements à billes et autres soumis à des charges accrues • Applications impliquant des mouvements oscillants • Applications industrielles et automobiles	• Graisse pour systèmes de lubrification centralisés dans des applications industrielles et automobiles • Convient pour une utilisation dans les systèmes de lubrification nécessitant une graisse semi-fluide à fluide	• Graisse pour sellettes d'attelage et pivots de semi-remorque
Avantages du produit	• Graisse multiusage générale	• Graisse polyvalente hautes performances pour charges accrues	• Graisse pour systèmes de lubrification centrale • Remarquable mobilité à basses températures (-50°C)	• Intervalles d'entretien plus longs de la sellette d'attelage • Application d'une force pure élevée • Adhérence et résistance à l'eau d'exception
Caractéristiques				
Capacité portante	● ●	● ● ●	—	● ●
Résistance aux charges de chocs	—	● ● ●	—	● ● ●
Mouvements oscillants	—	✓	—	—
Protection anticorrosion	● ●	● ● ●	● ●	● ● ●
Conditions d'humidité	—	✓	—	✓
Extérieur, humide et sale	—	—	—	✓
Classification DIN 51 502	K2K-30	KPF3G-20	KP00K-50	KPF2K-30
Indice NGLI, ASTDM D217	2	3	0	2
Test de charge à 4 billes	2 000 N	2800 N	2 000 N	3500 N
Point de goutte, IP 396	+180 °C	+220 °C	+160 °C	< +140 °C
Plage de température	-30 °C à +120 °C	20 °C à +100 °C	-50 °C à +120 °C	-30 °C à +120 °C
Résistance à la salinité	0 – 0 (eau distillée)	2 – 3 (eau salée)	< 2 – 2 (eau salée)	< 2 – 2 (eau salée)

●● Recommandé ●●● Idéal – non  oui



Pompe à graisse à une main Lubeshuttle®

Code 153076



Pompe de remplissage pour pompe à graisse manuelle

Code 153073

PROTECTION DE PREMIERS SECOURS ET SUPPLÉMENTAIRE

2024


Spray pour plaies et yeux

- Utilisable à plusieurs reprises et reste stérile.
- Hypoallergénique et sans conservateurs.
- Utilisation simple et rapide d'une seule main.

Code 1003644



Station de lavage oculaire 2 x 500 ml

- Flacons de douche oculaire bien visibles :
Aperçu rapide et efficace des dates de péremption et de l'état des produits
- Lavage oculaire contre les produits chimiques à risque et contre les corps étrangers

Code 198903



Distributeur de sparadrap Quick Fix

- Rapide et facile à recharger
- Remplissage individuel avec bandes de sparadraps élastiques imperméables et élastiques extra longs
- Le distributeur étant de taille réduite, il peut être installé sur quasiment n'importe quel poste de travail

Code 180694



Sparadrap souple sans latex, 6 x 450 cm, bleu

- Traitement facile et rapide des plaies
- Adhésif et sans latex
- Retrait sans résidu et non douloureux

Code 332958



Trousse de premiers secours DIN 13169

- Nécessaire à pharmacie indispensable pratique à l'atelier ou sur le chantier
- 32 pièces : bandes, compresses, pansements, sparadrap, gants, ciseaux, pochette de glace, couverture isothermique, réanimateur bouche, tampons chlorhexidine, tulle gras, masque FFP1

Code 169569



Bouchons d'oreilles antibruit, 250 paires

- Boîte distributrice de 250 paires de bouchons d'oreilles
- Conforme à la norme EN 352-2

Code 121210



Recharge de bouchons d'oreilles, 300 paires

- Ergonomique et préformé de façon conique
- Très confortable et ajustement universel
- Excellentes propriétés d'isolation

Code 185941



Distributeur de protection auditive

- Le système de rotation empêche plusieurs bouchons de tomber en même temps
- Possibilité de montage sur un mur
- Remplissage facile et rapide

Code 185945



À LA PRÉPARATION DES VÉHICULES

D'experts à experts : forts de décennies d'expérience et de nos propres installations de développement et de production, nous nous vous proposons des produits performants, avec un rendement maximum pour le nettoyage et la préparation des véhicules.



Aspirateur de déchets humides/secs, 28 L

- Système de nettoyage de filtre Push & Clean permettant un nettoyage des filtres en quelques secondes
- Filtres textiles en PET lavables
- Fonction intégrée de démarrage et d'arrêt automatique

Code 213733



Bobine de polissage gaufré, 1 pli, 75g/m² blanc, 500 feuilles

Code 100245

POUR LE LAVAGE À L'EAU

Nettoyeur haute pression qualité professionnelle

- ▶ Lance 4-en-1 pour applications multiples
- ▶ Pression de 150 bars et tuyau de 15 m
- ▶ Réservoir de 2,5 L et guide-tuyau pour une utilisation à une main

Code 420561



Pistolet Tornador Black

- ▶ Rénove les surfaces tissus, métalliques ou plastiques, intérieures ou extérieures
- ▶ Conçu pour un usage professionnel intensif
- ▶ Mécanisme rotatif équipé de roulements à billes étanches et isolé du cône plastique pour minimiser l'usure

Code 139611



Enrouleur mural ouvert haute-pression 18 m 200 bars

- ▶ Passage d'huile ou d'eau jusqu'à 200 Bars
- ▶ Tambour d'enroulement ouvert avec système de guidage du tuyau et arrêt automatique à la longueur souhaitée
- ▶ Tuyau en matière synthétique avec renfort intérieur avec manchon de protection

Code 216077



Station de lavage VL venturi inox

Code 408406



Brosse de lavage Quatro

Code 119202



Tuyau PVC à eau 1/2

Code 034021



Raccord de tuyaux d'eau rapide femelle

Code 168768



Pistolet à eau avec connecteur rapide à gâchette

Code 168773

NETTOYAGE DES LOCAUX

Nettoyant atelier et industriel 25 L

- Effet nettoyant puissant
 - Décapant puissant grâce à sa solution alcaline à utiliser sur l'huile, la graisse, la poussière de frein et la saleté
- Économique à utiliser
 - Utilisation économique, car hautement concentrée
- Dissout radicalement les graisses, huiles, cambouis, boues, poussières de freins et autres saletés tenaces

Code 37082



NETTOYAGE DE VÉHICULES



Nom du produit		Prélage Premium	Nettoyant d'insectes	Shampoing truck 2 en 1	Shampoing carrosserie	Nettoyant X-in-1 fresh & shine	Nettoyant jantes Premium
Contenu		25 L	20 L	25 L	25 L	5 L	20 L
Code		363420	368671	363416	216479	408065	415195
Phase d'application		Fonctionnement					
Pré-nettoyage :	Enlever la saleté tenace	●●●	●●	●●●	—	—	●●●
	Dissoudre la paraffine	●●●	●●	—	—	—	—
	Dissout les résidus d'insectes	●●	●●●	●●	—	●	—
	Dissout les résines	●●●	●●●	●	—	—	—
	Dissout les adhésifs et les résidus de colle	●●	—	—	—	—	—
	Dissout la saleté des jantes en alliage	●	—	●	—	●	●●●
	Dissout la saleté des jantes en acier ou peintes	●●	—	●	—	●	●●●
	Dissout les taches goudronneuses ou bitumineuses	●	—	—	—	—	—
Lavage	Dissout les résidus de saleté sur les carrosseries auto	●	—	—	●●●	●●●	—
	Shampoing à haut pouvoir moussant	—	—	●●	●●●	●●●	—
Séchage et protection	Offre un effet hydrofuge et desséchant	—	—	—	—	●●	—

● Adapté ●● Modérément adapté ●●● Parfaitement adapté



Découvrez toute la gamme de nettoyeurs

LA GESTION DES RISQUES LIÉS AUX PRODUITS CHIMIQUES

La gestion des produits chimiques peut s'avérer complexe et chronophage : Elle génère des frais administratifs élevés en raison des exigences légales et l'employeur se doit de garantir un lieu de travail sûr, adapté et serein à ses équipes. Pour répondre à ces attentes, nous vous proposons une solution complète et intelligente qui simplifie tout ce qui touche aux produits chimiques dans votre entreprise.




NOTRE MISSION

- ✎ Vous former, vous et votre équipe à la gestion des substances dangereuses, en accord avec les réglementations en vigueur
- ✎ Vous donner la solution pour fournir à vos employés des fiches d'instructions claires et pratiques sur l'utilisation des produits chimiques en entreprise
- ✎ Vous donner un accès rapide à toutes les informations en cas d'urgence ou d'audit en vous mettant à disposition un outil de documentation personnalisé prêt à l'emploi
- ✎ Vous mettre à disposition un interlocuteur privilégié pour vous conseiller sur les risques chimiques tout au long de notre collaboration

VOS AVANTAGES

- ✎ La formation est axée sur la pratique avec des exemples concrets de vos consommations et votre activité
- ✎ Nous abordons de manière très accessibles les bases des réglementations Françaises et Européennes
- ✎ Nous nous concentrons sur l'essentiel et vous donnons des conseils opérationnels
- ✎ Nous vous permettons d'améliorer le niveau de sécurité et de sérénité sur le lieu de travail
- ✎ Nous sommes une entreprise certifiée Qualiopi et cette formation peut être valorisée sur le plan de formation de votre entreprise



L'obtenir dès maintenant



À L'ESPACE MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

Vous intervenez sur des véhicules électriques ? Nous vous proposons une servante d'atelier spécialement étudiée pour rassembler votre équipement : signalisation et balisage, protection individuelle, outils de mesure, outillage isolé. Votre équipement est bien rangé, protégé et toujours à portée de main.

Servante spéciale mobilité électrique

- ▮ Servante à mobilité électrique avec de nombreux supports pour un espace de travail complet en mobilité électrique
- ▮ Support latéral pour poteaux de signalisation et perche de sauvetage
- ▮ Vendue vide (sans poteau de signalisation, ni perche de sauvetage)


Code 1003552



Mousse pinces isolées, 4 pièces

- ▮ Basse tension isolée 1 000 V c.a. / 1 500 V c.c.
- ▮ Les pinces les plus indispensables dans un module en mousse
- ▮ Très durable

Code 415720



Mousse tournevis isolés fente - PH - PZ, 7 pièces

- ▮ Intégrable aux servantes d'atelier et établis mobiles
- ▮ Transmission pleine puissance avec la poignée en T à insérer dans le haut du manche des tournevis
- ▮ Avec homologation VDE pour électriciens

Code 240251

Multicontrôleur VAT - Détecteur de tension

- Appareil obligatoire selon la norme NF C 18-510 pour vérifier l'absence de tension avant intervention sur un véhicule hybride ou électrique supposé hors tension
- Equippé de pointes de touches IP2X

Code 047479



Coffret de douilles entièrement isolées 3/8" de 8 à 19 mm, 11 pièces

- Pour travailler en toute sécurité sous une tension électrique de jusqu'à 1 000 V en C.C. et 1500 V en C.A.
- Conforme aux normes en vigueur DIN EN 60900:2004 (VDE 0682-201)
- Toutes les pièces métalliques sont recouvertes par l'isolation VDE, aucune zone exposée

Code 129588



Cadenas isolé de consignation

Code 410335



Clé dynamométrique isolée 3/8"

Code 410338



Jeu de clés à fourche isolées, 12 pièces

Code 183864



Jeu de clés à œil 12 pans isolées 1000 V, 12 pièces

Code 183877



Mégohmmètre contrôleur d'isolement et de continuité

- ▶ Permet 2 mesures essentielles au bon fonctionnement d'un circuit électrique :
 - le bon isolement du circuit,
 - la bonne continuité du courant entre tous les points du circuit

Code 412190



Multitesteur LED

- ▶ Niveau de sécurité le plus élevé CAT IV 1 000 V
- ▶ Utilisation pratique d'une seule main
- ▶ Construction robuste et sûre
 - Selon EN 61243-3:2010

Code 214018

PROTÉGEZ VOTRE ENVIRONNEMENT



Chaine de sécurité du kit mobilité électrique Premium

- ▶ Bénéficiez de la sécurité en atelier

Code 413176



Condaminateur multiple à câble

- ▶ Utilisé pour la condamnation de sources de tension dans les bus, camions frigo, etc.
- ▶ Verrouillage d'un équipement par plusieurs opérateurs

Code 422198



Affichettes de condamnation, lot de 10 pièces

- ▶ Badge de verrouillage de sécurité avec panneau d'avertissement
- ▶ À utiliser conjointement à un cadenas de sécurité

Code 410323



Étiquettes "Véhicule accidenté", en lot de 40

- ▶ Autocollant à placer sur les vitres ou les pare-brise des véhicules électriques et hybrides endommagés

Code 410320

PROTÉGEZ-VOUS



Sur-blouse de protection contre les arcs électriques

- Conçu pour être enfilé par-dessus des vêtements ordinaires
- Capuche réglable pour une meilleure protection de la tête et du cou
- Normes standard visibles à l'extérieur du vêtement


Code	Taille
410311	XS/S
410312	M/L
410313	XL/XXL
410314	3XL/4XL



Gants composite isolants avec protection mécanique

- Conformes à la norme NF EN 609003. Classe 0, protection mécanique 60 Nm.
- Un confort d'exception ainsi qu'une flexibilité et une dextérité des doigts hors norme
- Emballage individuel avec protection UV

Code 410274



Tapis isolant 1 x 1 m, classe 0

- Équipement de protection contre les chocs électriques
- Matériau en caoutchouc à surfaces antidérapantes des deux côtés

Code 409927



Perche de sauvetage

- Perche isolée avec un crochet de grande taille pour secourir toute personne ayant subi un choc électrique, sans mettre en danger le sauveteur

Code 410318



Écran facial isolant

- Protection faciale sécurisée et résistante
- Homologué contre les arcs électriques
- Très confortable et facile à utiliser

Code 201065



Capuchons isolants Ø 15 mm

- Permet le montage sur câbles ou pièces métalliques exposées saillantes
- Les capuchons isolants servent à l'isolation temporaire des extrémités des câbles conducteurs.
- Egalement disponible en diamètres 25, 40 et 50 mm

Code 006790

DANS LES SHOWROOMS ET LES ESPACES DU PERSONNEL

Soignez votre image de marque auprès de vos clients. Avec les produits BERNER, vous pourrez mettre votre showroom en valeur et faciliter la propreté et le bien être de vos collaborateurs.



Lingettes nettoyantes Profi Clean

- Élimine les graisses épaisses, les lubrifiants, les colles, les huiles, le goudron, les encres, la cire, la mousse PU non durcie ainsi que de nombreuses autres salissures difficiles à éliminer, telles que la poussière de charbon, le graphite, etc.
- Lingettes résistantes avec 1 côté grattant et un côté lisse
- Lingettes très imprégnées efficaces très longtemps

Code 142454



Chiffon microfibre super doux, bleu, 5 pièces

- Ultra doux
- Fibres longues remarquables pour le polissage
- Utilisable en conditions sèches et humides

Code 155053



Nettoyant carrosserie Wonderclean

- Nettoie, entretient et protège de la pluie en un seul geste, sans nettoyage préalable
- La saleté et la poussière sont dissoutes et encapsulées
- Bonnes propriétés d'étalement et utilisable même sur surfaces verticales

Code 32988

2024



Chariot déplace-voiture roues jusqu'à 19"

- Manoeuvre des véhicules sans démarrer le moteur
- Pédale hydraulique
- Convient aux pneus de jusqu'à 300 mm de largeur

Code 245729



Avant le travail		Nettoyage des mains				Après le travail (soins)
Nom	Protection de la peau	Lingettes PROFI-clean	Nettoyant mains Premium	Savon poudre végétal	Savon liquide	Crème pour les mains premium
Cas d'utilisation généraux	Protection de la peau avant et pendant le travail	Nettoyage sans eau	Nettoyage des mains	Nettoyage des mains	Nettoyage des mains	Soins de la peau
Propriétés	- Avant toute intervention, frottez uniformément une quantité de la taille d'un petit pois sur vos mains propres et sèches. - N'oubliez pas de nettoyer sous les ongles. Réduit la pénétration profonde des contaminants dans la peau. - Réduit les irritations cutanées provoquées par des agents chimiques. - Peut réduire les risques de maladies cutanées professionnelles occasionnées par les substances actives si elles sont utilisées régulièrement - pH neutre - Sans silicone - Ne remplace pas complètement l'utilisation des gants	- Tirer la lingette jusqu'à ce que la perforation soit visible, puis la déchirer. Les lingettes sont solides et présentent deux côtés structurés différemment. - Éliminent les graisses lourdes, les lubrifiants, les adhésifs, les huiles, le goudron, les encres, la cire, la mousse PU (pistolet) non durcie et bon nombre d'autres contaminants difficiles à éliminer comme la poussière de carbone, le graphite, etc. - Prêtes à l'emploi - Aucune eau supplémentaire nécessaire - Très efficaces - Nettoyage puissant - Testées dermatologiquement - Parfum frais	- Frotter ce nettoyant sur mains sèches, puis rincer abondamment à l'eau. - Élimine facilement et rapidement les salissures tenaces, entre autres adhésifs, vernis, résines, mastics, polyuréthane, bitume ou goudron - Les particules broyées de farine de coquilles de noix assurent une haute performance de nettoyage et une sensation agréable sur la peau après nettoyage - Testé dermatologiquement - Sans silicone - Pas de colmatage du drain	- Pour un nettoyage minutieux des mains en cas de salissures extrêmes - Savon poudre avec abrasif végétal micronisé. - Parfaitement adapté à l'élimination en profondeur des pores de l'huile, de la graisse, du bitume et de l'encre. - Économique à l'usage - Protège l'épiderme et laisse les mains douces - Biodégradable ; ne provoque donc pas de blocage des canalisations - Sans solvant pétrolier ni végétal	- Nettoyage doux des mains pour des salissures légères à moyennes - Légèrement parfumé - Laisse une sensation agréable sur la peau grâce à une hydratation équilibrée - pH neutre - Sans silicone	- Prendre soin des mains après le travail - Lotion légèrement grasse et riche en ingrédients actifs de soin pour la peau - Avec de l'a-bisabolol naturel (camomille) et de la vitamine E naturelle - Le dexpanthénol présente un effet anti-inflammatoire et favorise la cicatrisation - La vitamine A favorise la régénération de la peau vieillie par les UV.
Code/ emballage	240032 Tube de 250 ml	129648 15 pcs	420471 Tube de 250 ml	92297 Seau de 5 L	410759 Flacon souple de 2 L	420474 Tube de 250 ml
	-	142454 72 pcs	420472 Flacon souple de 2 L	-	-	-
	-	-	420473 Bidon de 3 L	-	-	-



Distributeur de flacons souples

1 pièce Code 414340



Papier d'essuyage plié à usage industriel Tork

Code 042352





TOUT EST À PORTÉE DE MAIN

Avec la servante d'atelier BERNER

Assurez le bon déroulement de votre travail avec nos servantes d'atelier de nouvelle génération ! Mettez de l'ordre dans vos outils et matériaux, et développez votre efficacité au travail grâce à nos options de configuration astucieuses qui relèvent tous les défis d'organisation de votre atelier.

BERNER SARL

14 rue Albert Berner
Z.I. Les Manteaux
89331 Saint Julien du Sault Cedex

T+33 (0) 9 74 19 59 59
centre-relations-clients@berner.fr

shop.berner.eu

 **BERNER**